

## دستگاه کیسه پرکن مدل ۱۶۰۰ FDL



### مشخصات فنی:

- ظرفیت: قابل ارائه ۲۰-۷۰ کیلوگرم
- شاسی و بدنه اصلی از جنس آهن با پوشش رنگ پودری کوره ای الکترو استاتیک
- سرعت پر کردن: ۱۶۰۰ کیسه در ساعت
- دقت پرکنی:  $\pm 50$  گرم بر هر کیسه
- اندیکاتور دیجیتال توزین دارای کنترلر و نمایشگر وزن.
- دارای شمارنده تعداد کیسه های پر شده و تنظیم وزن دلخواه برای پرکردن کیسه ها.
- دارای قابلیت تنظیم تعداد کیسه مورد نظر برای پرکنی که بعد از رسیدن به آن تعداد، پرکنی متوقف می شود.
- مجهز به سیستم کنترل پرکنی و ریزش مواد در دو سرعت مختلف در هر سیکل جهت حصول به سرعت و دقت بالا در کیسه ها.  
( پرکنی با سرعت های Fast و Slow در هر سیکل کاری)
- دارای ۴ عدد هاپر توزین مواد بصورت مستقل، جمعا شامل ۱۶ عدد سنسور توزین (لودسل) مجهز به دریچه تخلیه سریع مواد به داخل کیسه با عملکرد پنوماتیکی
- قابلیت موبایلیتی جهت سهولت در حرکت دستگاه.
- دارای کیسه گیر اتوماتیک با عملکرد پنوماتیکی.
- دارای قیف دو جداره مجهز به کانال خروجی گرد و غبار و هوای داخل کیسه (جهت کاهش آلودگی محیط).
- تجهیزات پنوماتیک شامل شیرهای کنترل و جک های مارک LMC.
- دارای ۲ نوار نقاله ۳ متری جهت انتقال کیسه برای دوخت.
- دارای ۲ نوار نقاله ۷ متری جهت حمل کیسه.
- دارای فله بر ۱۶ متری.
- دارای ۲ عدد هاپر دیوی مواد.
- مجهز به چرخ سر کیسه دوزی نیولانگ مدل ( ۹C - DS ) - PB - A1 تمام روغنی با قیچی اتوماتیک و پایه کانل با تابلو برق.
- مجهز به سیستم PLC و نمایشگر لمسی به همراه کالیبراسیون نرم افزاری
- دارای ۱۴ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش.

### کاربرد :

ماشین FDL ۱۶۰۰ برای کیسه گیری مواد گرانولی ، ویژه ی بارگیری در بنادر و کشتیرانی با کیسه گیری ۱۶۰۰ کیسه در ساعت ( ۲۷ کیسه در دقیقه) با دقت و سرعت بسیار بالا از قابلیت کارکرد مداوم در شرایط سخت برخوردار می باشد که مناسب با شرایط آب و هوایی بنادر برای کیسه گیری مواد در تناژ بسیار بالا طراحی و ساخته شده است.

گروه طراحی و مهندسی E.M.C مفتخر است تا کنون بیش از ۱۰ دستگاه FDL۱۶۰۰ در بنادر ایران نصب و راه اندازی نموده و به عنوان بزرگترین سازنده ی دستگاه کیسه پرکن موبایل در ایران معرف حضور شما عزیزان میباشد

### ویژگیها :

- ۱.کیسه پرکن از نوع وزنی میباشد.
- ۲.مخصوص پرکردن کیسه های دهان باز در عرض های متفاوت ( سفارشی )
۳. دارای سیستم توزین دیجیتال ( ۱۶ عدد Load Cell )
۴. نصب و راه اندازی در حداقل زمان ( کمتر از یک روز )

### تجهیزات جانبی :

- دارای ۲ نوار نقاله ۳ متری جهت انتقال کیسه برای دوخت .
- دارای ۲ نوار نقاله ۷ متری جهت حمل کیسه .
- دارای فله بر ۱۶ متری .
- دارای ۲ عدد هاپر دپوی مواد .
- مجهز به چرخ سر کیسه دوزی نیولانگ مدل ( ۹C – DS ) – PB – A1 تمام روغنی با قیچی اتوماتیک و پایه کانل با تابلو برق .

## E.M.C گروه طراحی و مهندسی

آدرس : تهران - جاده خاوران - شهرک صنعتی عباس آباد - فاز ۱ - خیابان ۱ - پلاک ۱۷۱۹

صندوق پستی : ۳۳۹۳۵-۵۳۵

تلفن : ۰۲۱۳۶۴۲۶۶۷۷-۸

فکس : ۰۲۱۳۶۴۲۶۶۷۵

Web: [www.emc-co.ir](http://www.emc-co.ir)

Email : [info@emc-co.ir](mailto:info@emc-co.ir)